



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Челябинской области

Территориальный отдел в городе Троицке, городе Южноуральске, городе Пласте, Троицком, Октябрьском, Чесменском и Увельском районах

от 04 октября 2023 г. 17 час. 30 мин. № 27/110
(дата и время составления акта)

г. Троицк
(место составления акта)

Акт выездной внеплановой проверки
(плановой/внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением Начальника территориального отдела в г. Троицке, г. Южноуральске, г. Пласте, Троицком, Октябрьском, Чесменском и Увельском районах Управления Роспотребнадзора по Челябинской области Унжениной И.А. № 27/110 от 18.09.2023г., № 74230041000107699501
(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий).

2. Выездная проверка проведена в рамках Федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора
(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена: Унжениной Ириной Александровной, начальником территориального отдела в г. Троицке, г. Южноуральске, г. Пласте, Троицком, Октябрьском, Чесменском и Увельском районах Управления Роспотребнадзора по Челябинской области

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При назначении инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены: специалисты:

- 1) _____
- 2) _____

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии), должности специалистов)

эксперты (экспертные организации):

- 1) Орган Инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области», аттеста аккредитации RA.RU 710037 выдан 03 июня 2015 года Федеральной службой по аккредитации;
- 2) эксперты (экспертные организации):

Аккредитованный испытательный лабораторный центр филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области в г. Троицке», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU 710037 дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 13.05.2015г.

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) должности эксперта, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименования экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении:

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Чесменская средняя общеобразовательная школа имени Гаврилова М.В.»
(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):

457220, Челябинская область, Чесменский район, с. Чесма, ул. Чапаева, д.28А (указываются адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемые лица:

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Чесменская средняя общеобразовательная школа имени Гаврилова М.В.", ИНН: 7443004600, ОГРН: 1027402036760. Место нахождения юридического лица: 457220, Челябинская область, Чесменский район, с. Чесма, ул. Чапаева, д.28А. (указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, его индивидуальное номер налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с "21" сентября 2023г., 08 час. 30 мин.

по "04" октября 2023г., 17 час. 30 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с _____

с " " _____ г., _____ час. _____ мин.

по " " _____ г., _____ час. _____ мин.

(указываются основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

с 10 час. 30 мин. «21» сентября 2023 г. по 12 час. 30 мин. «21» сентября 2023 г.

(часы, минуты) (указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) осмотр

(указываются первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытания; 9) экспертиза; 10) эксперимент)

в следующие сроки:

с 10 час. 30 мин. «21» сентября 2023 г. по 12 час. 30 мин. «21» сентября 2023 г.

по месту

457220, Челябинская область, Чесменский район, с. Чесма, ул. Чапаева, д.28А (указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен:

протокол осмотра от 21.09.2023 г.

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытаний, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

2) получение письменных объяснений

(указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)

в следующие сроки:

с 10 час. 30 мин. «21» сентября 2023 г. по 12 час. 30 мин. «21» сентября 2023 г.

по месту

457220, Челябинская область, Чесменский район, с. Чесма, ул. Чапаева, д.28А (указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)

по результатам которого составлен:

объяснение от 21.09.2023 г.

3) отбор проб

в следующие сроки:

с 10 час. 30 мин. «21» сентября 2023 г. по 12 час. 30 мин. «21» сентября 2023 г.

по месту

457220, Челябинская область, Чесменский район, с. Чесма, ул. Чапаева, д.28А

4) экспертиза

с 10 час. 30 мин. «26» сентября 2023 г. по 12 час. 30 мин. «28» сентября 2023 г.

(указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)

в следующие сроки:

по месту

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

1. Личные медицинские книжки
2. Программа производственного контроля
3. Договоры с обслуживающими организациями
4. 10-ти дневное примерное меню
5. Документы о безопасности товаров

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находящиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа; 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник).

11. По результатам выездной проверки установлено:

Внеплановая выездная проверка проводится во исполнение Приказа Руководителя Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) А.Ю. Поповой от 16.10.2020 г. №723 «О проведении внеплановых проверок образовательных организаций и их поставщиков пищевых продуктов», изданного в соответствии с поручением Президента Российской Федерации от 14.10.2020г. №Пр-1665 с целью контроля за организацией горячего бесплатного питания обучающихся 1-4 классов в общеобразовательных учреждениях.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Чесменская средняя общеобразовательная школа имени Гаврилова М.В.", осуществляет деятельность по адресу: 457220, Челябинская область, Чесменский район, с. Чесма, ул. Чапаева, д.28А.

Водоснабжение (холодная вода) централизованное, горячее водоснабжение подается к моечным раковинам водонагревателем объемом 80 литров. Канализация – выгреб. В здании школы имеются туалеты, созданы условия для мытья рук, имеются средства личной гигиены – мыло, полотенце.

Количество сотрудников (педагоги) - 43 сотрудника, количество сотрудников пищеблока – 5 сотрудников. Количество обучающихся – 450.

Количество учебных кабинетов – 27 классов. Количество всего классов – 21 класс. Количество учеников, из них с ОВЗ (по возрастам) – 1-4 кл. 4 чел., 5-11 кл. 13 чел.

Количество смен - первая. Количество классов (учеников), посещающих первую смену – 21 класс.

Количество посадочных мест в обеденном зале, площадь обеденного зала – 100 человек, два зала 36,8 кв.м, 38,3 кв.м, итого – 75,1 кв.м. Количество одновременно питающихся детей -100 обучающихся. Площадь на 1 посадочное место составляет 0,751 м², что отвечает требованиям таб. 6.1 приложения VI СанПиН 1.2.3685-21.

Горячее питание – завтрак. Стоимость питания – 68,72 р.

Количество питающихся бесплатно – 435 обучающихся.

Наименование поставщиков, с указанием поставляемой продукции – ИП Алексеев В.Г. - молоко, ИП Бобырь Н.Ю. – мясо, молоко, крупы, овощи, фрукты, сахар, соль.

В образовательной организации имеются примерные десятидневные меню для МБОУ "Чесменская средняя общеобразовательная школа имени Гаврилова М.В.", которые размещены на сайте школы <https://chschoo12.eps74.ru/htmlpages/Show/overview/Organizaciyapitaniyavobrazovat>, и утверждены Приказом по учреждению №148 от 09.01.2023 г., а именно:

- Примерное 10-дневное меню для школьников, один из родителей которых военнослужащий;
- Примерное 10-дневное меню для школьников 12 лет и старше;
- Примерное 10-дневное меню для школьников 12 лет и старше с ОВЗ;
- Примерное 10-дневное меню для школьников 7-11 лет;
- Примерное 10-дневное меню для школьников 7-11 лет с ОВЗ.

При проведении проверки была проведена оценка примерного десятидневного меню (выборочно) для возрастной категории 7-11 лет и возрастной категории 12 лет и старше, а также примерное десятидневное меню для школьников с ОВЗ для возрастной категории 7-11 лет и возрастной категории 12 лет и старше. Нарушений требований СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения" не установлено.

В ходе осмотра были выявлены следующие нарушения:

- количество раковин перед обеденным залом 3 шт. при количестве посадочных мест 100, что не соответствует установленным требованиям «1 кран на 20 посадочных мест» согласно таб. 6.4 приложения VI СанПиН 1.2.3685-21;

- столовая мебель частично (столы, стулья), окно раздачи имеют дефекты и повреждения, что позволяет проводить их обработку с применением моющих дезинфицирующих средств, что не соответствует п. 2.4.6.3 СП 2.4.3648-20;

- отсутствует необходимое оборудование (сушки для столовой посуды) для хранения чистой столовой посуды, что не обеспечивает поточность технологических процессов, исключающих встречные потоки сырья, готовой продукции, использованной и чистой посуды – чайные стаканы и тарелки хранятся на производственных столах и подносах, что не соответствует требованиям п. 2.3.3 СП 2.4.3648-20;

- в ходе проверки личных медицинских книжек установлен факт нарушения прохождения гигиенической подготовки и аттестации у 3-х сотрудников (Родивой Л.Ю. – старшего повара, отметка об обучении до 20.07.2023 г., Фурман А.Б. – повара, отметка об обучении до 18.04.2023 г., Федорев С.В. – повара, отметка об обучении до 20.07.2023 г.), у Марченко С.В. профилактическая прививка АДС-м с такой постановки более 10 лет, отметка от 19.05.2011 г., что подтверждается экспертным заключением №74-20-04-02-437-2023 от 28.09.2023 г., чем нарушены требования п. 2.21 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, п.1.5 СП 2.4.3648-20, ст. 35, 36 Федерального закона от 30.03.1999 г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

В ходе проведенного мероприятия по контролю филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и Эпидемиологии в Челябинской области в городе Троицке» был произведен отбор проб готового блюда на микробиологические показатели в количестве 1 (плов из мяса говядины), а также готового блюда на калорийность в количестве 1 (плов из мяса говядины), соль на содержания йода и овощи (картофель) на содержание нитратов. Все исследуемые пробы в объеме проведенных исследований соответствуют установленным санитарно-гигиеническим нормативам. Протоколы лабораторных исследований приложены к настоящему акту.

указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:

- 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;
- 2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, сведений, являющихся доказательствами нарушения структурной единицы, которым установлено нарушение обязательного требования, нормативного правового акта и его обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;
- 3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

протокол осмотра от 21.09.2023 г.: объяснение; протоколы лабораторных испытаний №№03/04111-23, 03/04112-23, 03/04113-23, 03/04114-23 от 26.09.2023 г. и экспертные заключения к ним; предписание об устранении выявленных нарушений от 04.10.2023 г. №27/110; экспертное заключение №74-20-04-02-437-2023 от 28.09.2023 г.

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол осмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (акты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

Начальник территориального отдела Увженина И.А.

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов),
проводившего выездной проверки)



(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должности инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом выездной проверки (дата и время ознакомления)

Акт направлен по эл.почте shkolasrednjaja2@mail.ru в адрес МБОУ «Чесменская средняя общеобразовательная школа имени Гаверилова М.В.» 04.10.2023 г.

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии
в Челябинской области»

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии
в Челябинской области в городе Троицке»
(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области в городе Троицке»)

Испытательный лабораторный центр


Адрес юридического лица: 454090, Россия, область Челябинская, город Челябинск, улица Свободы, 147. Почтовый адрес: 457100, Челябинская область, г. Троицк, ул. им. Степана Разина, д.10. Адреса мест осуществления деятельности: Санитарно-гигиеническая лаборатория (с измерениями физических факторов), 457040, Россия, Челябинская область, Южноуральск, ул. Мира, д.41а; Санитарно-гигиеническая лаборатория (с измерениями физических факторов), Бактериологическая лаборатория (с паразитологическими исследованиями), 457000, Россия, Челябинская область, Увельский район, поселок Увельский, ул. Энгельса, д. 2, тел., факс: (8-351-63) 2-08-84, E-mail: troitsk@fbuz-74.ru, Реквизиты: Р/с: 40102810645370000062, Отделение г. Челябинск, ИНН 7451216566, БИК 017501500, КПП 742443003

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.512449



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель Руководителя ИЛЦ, заведующий
бактериологической лабораторией

 /О.П. Шамордина/
26.09.2023

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 03/04112-23 от 26.09.2023

1 Наименование предприятия, организации (заказчика): Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Челябинской области в городе Троицке, городе Южноуральске, городе Пласте, Троицком, Октябрьском, Чесменском и Увельском районах

2 Юридический адрес заказчика: 454092, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Елькина, д.73
Фактический адрес: 457100, Челябинская область, г.Троицк, ул.Ленина, 61

3 Наименование образца (объекта испытаний), дата изготовления: Плов из мяса говядины; дата изготовления: 21.09.2023 10:00; срок годности: 3 часа; объем партии: 135 порц.; вид упаковки: стерильное стекло

4 Изготовитель (фирма, предприятие, организация): МБОУ "ЧЕСМЕНСКАЯ СОШ ИМЕНИ ГАВРИЛОВА М.В."

Юридический адрес: 457221, ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ЧЕСМЕНСКИЙ РАЙОН, ЧЕСМА СЕЛО, ЧАПАЕВА УЛИЦА, ДОМ 28А

Фактический адрес: Челябинская область, Чесменский район, с.Чесма, ул. Чапаева, 28А
пищеблок

страна: РОССИЯ

5 Место отбора/осуществления деятельности: МБОУ "ЧЕСМЕНСКАЯ СОШ ИМЕНИ ГАВРИЛОВА М.В.", Челябинская область, Чесменский район, с.Чесма, ул. Чапаева, 28А, раздача на пищеблоке

6 Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 21.09.2023 10:30

Ф.И.О., должность: Мороз М.А., помощник врача эпидемиолога; Орлова Г.Г., старший специалист 1 разряда ТО У Роспотребнадзора

Условия доставки: автотранспорт, термоконтейнер с хладоэлементами

Дата и время доставки в ИЛЦ: 21.09.2023 12:00

Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31904-12 п.5,6 "Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний".

7 Дополнительные сведения: Протокол отбора проб продукции № 657 от 21.09.2023

Выездная проверка (внеплановая), поручение № 27-1300-т от 18.09.2023

Мероприятие по контролю КНМ 74230041000107699501 от 18.09.2023

При отборе присутствовал(и): Родина Л.Ю., ст. повар

Температура в термоконтейнере при закладке пробы +4±1°C, при доставке +4±1°C (термометр ТС-7 М1 Зав. номер 300423, № свидетельства о поверке: 2 М 2. Срок поверки до: 02.2025г. Погрешность: от -30 до 0 °C - ± 1,5 °C, св.0 до +40°C - ± 1 °C)

8 НД на продукцию: ТТК "Технико-технологическая карта"

9 НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний образца (объекта испытаний): ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции"

10 Код образца (пробы): ЛБ.23.4112 3

11 НД на методы испытаний, подготовку проб: ГОСТ 10444.15-94 "Продукты пищевые. Методы определения количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов."

ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) "Продукты пищевые. Метод выявления бактерий рода Salmonella"

ГОСТ 31747-2012 "Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества бактерий группы кишечных палочек (колиформных бактерий)"

12 Оборудование, использованное при проведении испытаний:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия
1	термостат ТС-80 М-2	5104	-	протокол № А-2659 от 23.08.2023	22.08.2024
2	термостат ТС-80	122	-	протокол № А-2662 от 23.08.2023	22.08.2024
3	термометр ТЛ-7	583	308-84	свидетельство № С-ГА/17-09-2021/95522576 от 17.09.2021	16.09.2024
4	термометр ТЛ-7	584	308-84	свидетельство № С-ГА/17-09-2021/95522574 от 17.09.2021	16.09.2024
5	Термостат ТС-80	135	-	Протокол А-2454 от 05.06.2023	04.06.2024
6	термометр ТТК	58	70650-18	свидетельство о поверке №С-ГА/12-09-2023/277732100 от 12.09.2023	11.09.2026

13 Условия проведения испытаний: соответствуют нормативным требованиям

14 Структурное подразделение ИЛЦ, в котором проводились испытания, фактический адрес места осуществления лабораторной деятельности, номер телефона, адрес электронной почты: Бактериологическая лаборатория (с паразитологическими исследованиями), 457000, РОССИЯ, Челябинская область, Увельский район, поселок Увельский, ул. Энгельса, д.2, тел. 83516632465, e-mail: sgluvel@fbuz-74.ru

15 Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единица измерения результата	Результаты испытаний. Характеристика погрешности/неопределенности (при необходимости)	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Образец поступил 21.09.2023 13:35					
Регистрационный номер пробы в журнале 4112					
испытания проведены по адресу: Бактериологическая лаборатория (с паразитологическими исследованиями), 457000, РОССИЯ, Челябинская область, Увельский район, поселок Увельский, ул. Энгельса, д.2, тел. 83516632465, e-mail: sgluvel@fbuz-74.ru					
дата начала испытаний 21.09.2023 14:00 дата выдачи результата 25.09.2023 16:36					

стр. 2 из 3

Протокол № 03/04112-23 распечатан 26.09.2023


Результаты относятся к пробам (образцам), прошедшим испытания.

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Заявление об ограничении ответственности: ИЛЦ, в случае отбора проб (образцов) заказчиком, ИЛЦ не несет ответственность за отбор проб, условия транспортировки, информацию, представленную заказчиком в документах на отбор проб.

№№ п/п	Определяемые показатели	Единица измерения результата	Результаты испытаний, Характеристика погрешности/ неопределенности (при необходимости)	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
1	Бактерии группы кишечных палочек (БГКП) колиформные бактерии	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012
2	Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	КОЕ/г	$2,3 \times 10^2$	не более 1×10^3	ГОСТ 10444.15-94
3	Бактерии рода Salmonella	г	не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)

Результат «менее X»/«более X» соответствует числовому значению X, полученному за пределами нижнего/верхнего диапазона измерений НД.

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола, подпись: Иванова Т. В., техник 

Конец протокола



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области»)

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

Юридический адрес: 454090, РФ, г. Челябинск, ул. Свободы, д. 147
Фактический адрес: 457100, Челябинская область, г. Троицк, ул. Разина, 10,
457040, Челябинская область, г. Южноуральск, ул. Мира, 41а
Телефон / Факс: (8-351-63) 2-08-84
Сайт: www.fbuz-74.ru; E-mail: troitsk@fbuz-74.ru
ИНН/ОГРН 7451216566 / 1057423520560

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре
аккредитованных лиц RA.RU.710037
Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 13.05.2015

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель технического директора Органа
инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Челябинской области»
Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Челябинской области в городе Троицке»

Суслова И.В.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 03/04112-23

Заключение составлено 26.09.2023

- 1. Объект экспертизы:** Плов из мяса говядины; дата изготовления: 21.09.2023 10:00; срок годности: 3 часа; объем партии: 135 порц.; вид упаковки: стерильное стекло
- 2. Цель экспертизы:** установление соответствия (несоответствия) требованиям ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции"
- 3. Производитель (поставщик) продукции:** МБОУ "ЧЕСМЕНСКАЯ СОШ ИМЕНИ ГАВРИЛОВА М.В."
Юридический адрес: 457221, ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ЧЕСМЕНСКИЙ РАЙОН, ЧЕСМА СЕЛО, ЧАПАЕВА УЛИЦА, ДОМ 28А
Фактический адрес: Челябинская область, Чесменский район, с.Чесма, ул. Чапаева, 28А
пищеблок
- 4. НД на продукцию:** ГТК "Технико-технологическая карта"
- 5. Организация, направившая продукцию на экспертизу (заявитель):** Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Челябинской области в городе Троицке, городе Южноуральске, городе Пласте, Троицком, Октябрьском, Чесменском и Увельском районах
454092, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Елькина, д. 73
Фактический адрес: 457100, Челябинская область, г. Троицк, ул. Ленина, 61
- 6. Основание для проведения экспертизы:** поручение № 27-1300-т от 18.09.2023
- 7. Образец (пробу) отобрал(а):** Мороз М.А., помощник врача эпидемиолога; Орлова Г.Г., старший специалист I разряда ТО У Роспотребнадзора
При отборе присутствовал(и): Родина Л.Ю., ст. повар
- 8. Место, время и дата отбора:** МБОУ "ЧЕСМЕНСКАЯ СОШ ИМЕНИ ГАВРИЛОВА М.В.", Челябинская область, Чесменский район, с.Чесма, ул. Чапаева, 28А, раздача на пищеблоке
21.09.2023 10:30
- 9. Условия доставки:** автотранспорт, термоконтейнер с хладоэлементами
Температура в термоконтейнере при закладке пробы +4±1°C, при доставке +4±1°C (термометр ТС-7 М1 Зав. номер 300423, № свидетельства о поверке: 2 М 2. Срок поверки до: 02.2025г. Погрешность: от -30 до 0 °C - ± 1,5 °C, св.0 до +40°C - ± 1 °C)
- 10. НД на отбор:** ГОСТ 31904-12 п.5,6 "Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний"


11. ИЛЦ, выполнивший испытания: Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области в городе Троицке", адреса мест осуществления деятельности: 457040, Россия, Челябинская область, г. Южноуральск, ул. Мира, д. 41 а; 457000, Россия, Челябинская область, Увельский район, п. Увельский, ул. Энгельса, д. 2; Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС.RU.0001.512449, дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 01.09.2015

Рассмотренные материалы: Протокол лабораторных испытаний № 03/04112-23 от 26.09.2023

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Данный образец, проба № 4112 "Плов из мяса говядины" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции".

Экспертное заключение составил(а):  Безуглая О. Я.
Врач по общей гигиене _____

Экспертное заключение проверил(а):  Большаков И.М.
Заместитель технического директора Органа инспекции _____

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии
в Челябинской области»

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии
в Челябинской области в городе Троицке»

(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области в городе Троицке»)

Испытательный лабораторный центр

Адрес юридического лица: 454090, Россия, область Челябинская, город Челябинск, улица Свободы, 147. Почтовый адрес: 457100, Челябинская область, г. Троицк, ул. им. Степана Разина, д.10. Адреса мест осуществления деятельности: Санитарно-гигиеническая лаборатория (с измерениями физических факторов), 457040, Россия, Челябинская область, Южноуральск, ул. Мира, д.41и; Санитарно-гигиеническая лаборатория (с измерениями физических факторов), Бактериологическая лаборатория (с паразитологическими исследованиями), 457000, Россия, Челябинская область, Увельский район, поселок Увельский, ул. Энгельса, д. 2, тел., факс: (8-351-63) 2-08-84, E-mail: troitsk@fbuz-74.ru, Реквизиты: Р/с: 40102810645370000062, Отделение г. Челябинск, ИНН 7451216566, БИК 017501500, КПП 742443003

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.512449



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ

/Э.Р. Абдрахманова/

26.09 2023

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 03/04111-23 от 26.09.2023

1 **Наименование предприятия, организации (заказчика):** Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Челябинской области в городе Троицке, городе Южноуральске, городе Пласте, Троицком, Октябрьском, Чесменском и Увельском районах

2 **Юридический адрес заказчика:** 454092, Челябинская область, г.Челябинск, ул. Елькина, д.73

Фактический адрес: 457100, Челябинская область, г.Троицк, ул.Ленина, 61

3 **Наименование образца (объекта испытаний), дата изготовления:** Плов из мяса говядины; дата изготовления: 21.09.2023 10:00; срок годности: 3 часа; объем партии: 135 порц.; вид упаковки: стекло

4 **Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** МБОУ "ЧЕСМЕНСКАЯ СОШ ИМЕНИ ГАВРИЛОВА М.В."

Юридический адрес: 457221, ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ЧЕСМЕНСКИЙ РАЙОН, ЧЕСМА СЕЛО, ЧАПАЕВА УЛИЦА, ДОМ 28А

Фактический адрес: Челябинская область, Чесменский район, с.Чесма, ул.Чапаева, 28А

пищеблок

страна: РОССИЯ

5 **Место отбора/осуществления деятельности:** МБОУ "ЧЕСМЕНСКАЯ СОШ ИМЕНИ ГАВРИЛОВА М.В.", Челябинская область, Чесменский район, с.Чесма, ул. Чапаева, 28А, раздача на пищеблоке

6 **Условия отбора, доставки**

Дата и время отбора: 21.09.2023 10:30

Ф.И.О., должность: Мороз М.А., помощник врача эпидемиолога; Орлова Г.Г., старший специалист 1 разряда ТО У Роспотребнадзора

Условия доставки: автотранспорт, термоконтейнер с хладоэлементами

Дата и время доставки в ИЛЦ: 21.09.2023 12:00

Проба отобрана в соответствии с ГОСТ Р 54607.1-2011 "Услуги общественного питания. Методы лабораторного контроля продукции общественного питания. Часть 1. Отбор проб и подготовка к физико-химическим испытаниям" (п.4).

7 **Дополнительные сведения:** Протокол отбора проб продукции № 657 от 21.09.2023

Выездная проверка (внешплановая), поручение № 27-1300-т от 18.09.2023

Мероприятие по контролю КНМ 74230041000107699501 от 18.09.2023

При отборе присутствовал(и): Родина Л.Ю., ст. повар

Температура в термоконтейнере при закладке пробы $+4\pm 1^{\circ}\text{C}$, при доставке $+4\pm 1^{\circ}\text{C}$ (термометр ТС-7 М1 Зав. номер 300423, № свидетельства о поверке: 2 М 2. Срок поверки до: 02.2025г. Погрешность: от -30 до 0°C - $\pm 1,5^{\circ}\text{C}$, св.0 до $+40^{\circ}\text{C}$ - $\pm 1^{\circ}\text{C}$)

8 **НД на продукцию:** ТТК "Технико-технологическая карта"

9 **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний образца (объекта испытаний):**
МУ 4237-86 "Методические указания по гигиеническому контролю за питанием в организованных коллективах."

10 **Код образца (пробы):** СГЛ.23.4111 3

11 **НД на методы испытаний, подготовку проб:**
МУ 4237-86 "Методические указания по гигиеническому контролю за питанием в организованных коллективах."

12 **Оборудование, использованное при проведении испытаний:**

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия
1	Жиросмер стеклянный 40%	94-07	-	2093 от 22.07.2010	бессрочно
2	Центрифуга лабораторная "ОКА" (30)	30	-	А-2669 от 25.08.2023	24.08.2024
3	Весы лабораторные ВК-600 (015800)	015800	48026-11	С-ГА/04-10-2022/191393001 от 04.10.2022	03.10.2023
4	Шкаф 7134ШС-80-01 СТУ (021901950)	021901950	-	А-2674 от 25.08.2023	24.08.2024

13 **Условия проведения испытаний:** соответствуют нормативным требованиям

14 **Структурное подразделение ИЛЦ, в котором проводились испытания, фактический адрес места осуществления лабораторной деятельности, номер телефона, адрес электронной почты:** Санитарно-гигиеническая лаборатория, 457000, РОССИЯ, Челябинская область, Увельский район, поселок Увельский, ул. Энгельса, д.2, тел. 83516632465, e-mail: sgluvel@fbuz-74.ru

15 Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единица измерения результата	Результаты испытаний. Характеристика погрешности/неопределенности (при необходимости)	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 21.09.2023 12:30 Регистрационный номер пробы в журнале 4111 испытания проведены по адресу: Санитарно-гигиеническая лаборатория, 457000, РОССИЯ, Челябинская область, Увельский район, поселок Увельский, ул. Энгельса, д.2, тел. 83516632465, e-mail: sgluvel@fbuz-74.ru дата начала испытаний 21.09.2023 12:30 дата выдачи результата 26.09.2023 15:22					
1	Белок	г	20,0±0,1	20 - 22	МУ 4237-86
2	Жир	г	24,2±0,1	24 - 26	МУ 4237-86
3	Калорийность	%	95,00±0,10	95 - 105	МУ 4237-86
4	Углеводы	г	32,0±0,1	30 - 32	МУ 4237-86

Результат «менее X»/«более X» соответствует числовому значению X, полученному за пределами нижнего/верхнего диапазона измерений НД.

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола, подпись: Иванова Т. В., техник

Конец протокола

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области»)

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

Юридический адрес: 454090, РФ, г. Челябинск, ул. Свободы, д. 147
Фактический адрес: 457100, Челябинская область, г.Троицк, ул.Разина, 10;
457040, Челябинская область, г.Южноуральск, ул.Мира, 41а
Телефон / Факс: (8-351-63) 2-08-84
Сайт: www.fbuz-74.ru; E-mail: troitsk@fbuz-74.ru
ИНН/ОГРН 7451216566 / 1057423520360

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель технического директора Органа инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области»
Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области в городе Троицке»



Сулова И.В.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 03/04111-23

Заключение составлено 26.09.2023

- 1. Объект экспертизы:** Плов из мяса говядины; дата изготовления: 21.09.2023 10:00; срок годности: 3 часа; объем партии: 135 порц.; вид упаковки: стекло
- 2. Цель экспертизы:** установление соответствия (несоответствия) требованиям МУ 4237-86 "Методические указания по гигиеническому контролю за питанием в организованных коллективах."
- 3. Производитель (поставщик) продукции:** МБОУ "ЧЕСМЕНСКАЯ СОШ ИМЕНИ ГАВРИЛОВА М.В."
Юридический адрес: 457221, ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ЧЕСМЕНСКИЙ РАЙОН, ЧЕСМА СЕЛО, ЧАПАЕВА УЛИЦА, ДОМ 28А
Фактический адрес: Челябинская область, Чесменский район, с.Чесма, ул.Чапаева, 28А
пищевлок
- 4. НД на продукцию:** ТТК "Технико-технологическая карта"
- 5. Организация, направившая продукцию на экспертизу (заявитель):** Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Челябинской области в городе Троицке, городе Южноуральске, городе Пласте, Троицком, Октябрьском, Чесменском и Увельском районах
454092, Челябинская область, г.Челябинск, ул. Елькина, д.73
Фактический адрес: 457100, Челябинская область, г.Троицк, ул.Ленина, 61
- 6. Основание для проведения экспертизы:** поручение № 27-1300-г от 18.09.2023
- 7. Образец (пробу) отобрал(и):** Мороз М.А., помощник врача эпидемиолога; Орлова Г.Г., старший специалист 1 разряда ТО У Роспотребнадзора
При отборе присутствовал(и): Родина Л.Ю., ст. повар
- 8. Место, время и дата отбора:** МБОУ "ЧЕСМЕНСКАЯ СОШ ИМЕНИ ГАВРИЛОВА М.В.", Челябинская область, Чесменский район, с.Чесма, ул.Чапаева, 28А, раздача на пищеблоке
21.09.2023 10:30
- 9. Условия доставки:** автотранспорт, термоконтейнер с хладоэлементами
Температура в термоконтейнере при закладке пробы +4±1 °С, при доставке +4±1 °С (термометр ТС-7 М1 Зав. номер 300423, № свидетельства о поверке: 2 М 2. Срок поверки до: 02.2025г. Погрешность: от -30 до 0 °С - ± 1,5 °С, св.0 до +40°С - ±1 °С)
- 10. НД на отбор:** ГОСТ Р 54607.1-2011 "Услуги общественного питания. Методы лабораторного контроля продукции общественного питания. Часть 1. Отбор проб и подготовка к физико-химическим испытаниям" (п.4)

11. ИЛЦ, выполнивший испытания: Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области в городе Троицке", адреса мест осуществления деятельности: 457040, Россия, Челябинская область, г. Южноуральск, ул. Мира, д. 41 а; 457000, Россия, Челябинская область, Увельский район, п. Увельский, ул. Энгельса, д. 2; Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС.RU.0001.512449, дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 01.09.2015

Рассмотренные материалы: Протокол лабораторных испытаний № 03/04111-23 от 26.09.2023

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Данный образец, проба № 4111 "Плов из мяса говядины" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям МУ 4237-86 "Методические указания по гигиеническому контролю за питанием в организованных коллективах."

Экспертное заключение составил(а):

Врач по общей гигиене _____



Безуглая О. Я.

Экспертное заключение проверил(а):

Заместитель технического директора Органа инспекции _____



Большаков И.М.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии
в Челябинской области»

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии
в Челябинской области в городе Троицке»

(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области в городе Троицке»)

Испытательный лабораторный центр


Адрес юридического лица: 454090, Россия, область Челябинская, город Челябинск, улица Свободы, 147. Почтовый адрес: 457100, Челябинская область, г. Троицк, ул. им. Степана Разина, д.10. Адреса мест осуществления деятельности: Санитарно-гигиеническая лаборатория (с измерениями физических факторов), 457040, Россия, Челябинская область, Южноуральск, ул. Мира, д.41а; Санитарно-гигиеническая лаборатория (с измерениями физических факторов), Бактериологическая лаборатория (с паразитологическими исследованиями), 457000, Россия, Челябинская область, Увельский район, поселок Увельский, ул. Энгельса, д. 2, тел., факс: (8-351-63) 2-08-84, E-mail: troitsk@fbuz-74.ru, Реквизиты: Р/с: 40102810645370000062, Отделение г. Челябинск, ИНН 7451216566, БИК 017501500, КПП 742443003

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.512449



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ


/Э.Р. Абдрахманова/
26.09.2023

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 03/04113-23 от 26.09.2023

1 **Наименование предприятия, организации (заказчика):** Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Челябинской области в городе Троицке, городе Южноуральске, городе Пласте, Троицком, Октябрьском, Чесменском и Увельском районах

2 **Юридический адрес заказчика:** 454092, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Елькина, д.73
Фактический адрес: 457100, Челябинская область, г. Троицк, ул. Ленина, 61

3 **Наименование образца (объекта испытаний), дата изготовления:** Соль пищевая молотая йодированная ;
дата изготовления: 01.06.2022; срок годности: 18 месяцев; объем партии: 24 кг; вид упаковки: П/Э упаковка

4 **Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** ООО "Руссоль"
Юридический адрес: 460009, РОССИЯ, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Цвиллинга, д.61/1
Фактический адрес: 461500, РОССИЯ, Оренбургская область, Соль-Илецкий р-н, г. Соль-Илецк,
ул. Южная, 1/1
страна: РОССИЯ

5 **Место отбора/осуществления деятельности:** МБОУ "ЧЕСМЕНСКАЯ СОШ ИМЕНИ ГАВРИЛОВА М.В.",
Челябинская область, Чесменский район, с. Чесма, ул. Чапаева, 28А, склад

6 **Условия отбора, доставки**

Дата и время отбора: 21.09.2023 10:30

Ф.И.О., должность: Мороз М.А., помощник врача эпидемиолога; Орлова Г.Г., старший специалист I разряда ТО У Роспотребнадзора

Условия доставки: автотранспорт, термоконтейнер с хладоэлементами

Дата и время доставки в ИЛЦ: 21.09.2023 12:00

Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 33770-2016 п.3 "Соль пищевая. Отбор и подготовка проб. Определение органолептических показателей".

7 **Дополнительные сведения:** Протокол отбора проб продукции № 657 от 21.09.2023
 Выездная проверка (внеплановая), поручение № 27-1300-т от 18.09.2023
 Мероприятие по контролю КНМ 74230041000107699501 от 18.09.2023
 При отборе присутствовал(и): Родина Л.Ю., ст. повар
 Температура в термоконтейнере при закладке пробы +4±1°C, при доставке +4±1°C (термометр ТС-7 М1 Зав. номер 300423, № свидетельства о поверке: 2 М 2. Срок поверки до: 02.2025г. Погрешность: от -30 до 0 °С - ± 1,5 °С, св.0 до +40°C - ±1 °С)

8 **НД на продукцию:** ГОСТ Р 51574-2018 "Соль пищевая. Общие технические условия"

9 **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний образца (объекта испытаний):**
 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции"

10 **Код образца (пробы):** СГЛ.23.4113 3

11 **НД на методы испытаний, подготовку проб:**
 ГОСТ Р 51575-2000 "Соль поваренная пищевая йодированная. Методы определения йода и тиосульфата натрия."

12 **Оборудование, использованное при проведении испытаний:**

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия
1	Весы лабораторные ВК-600 (015800)	015800	48026-11	С-ГА/04-10-2022/191393001 от 04.10.2022	03.10.2023

13 **Условия проведения испытаний:** соответствуют нормативным требованиям

14 **Структурное подразделение ИЛЦ, в котором проводились испытания, фактический адрес места осуществления лабораторной деятельности, номер телефона, адрес электронной почты:** Санитарно-гигиеническая лаборатория, 457000, РОССИЯ, Челябинская область, Увельский район, поселок Увельский, ул. Энгельса, д.2, тел. 83516632465, e-mail: sghuvel@fbuz-74.ru

15 Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единица измерения результата	Результаты испытаний. Характеристика погрешности/неопределенности (при необходимости)	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Образец поступил 21.09.2023 12:30					
Регистрационный номер пробы в журнале 4113					
испытания проведены по адресу: Санитарно-гигиеническая лаборатория, 457000, РОССИЯ, Челябинская область, Увельский район, поселок Увельский, ул. Энгельса, д.2, тел. 83516632465, e-mail: sghuvel@fbuz-74.ru					
дата начала испытаний 21.09.2023 12:30 дата выдачи результата 26.09.2023 15:24					
1	Массовая доля йода в соли	мг/г	0,0360±0,0022	0,025 - 0,055	ГОСТ Р 51575-2000

Мнения и интерпретации:

Единица измерения содержания йода в соли (мг/г) эквивалентна единице измерения (мкг/г)*0,001, полученный результат содержания йода в соли составляет 36,2 мкг/г, что эквивалентно содержанию йода в соли 0,036 ± 0,002(мг/г).

Результат «менее X»/«более X» соответствует числовому значению X, полученному за пределами нижнего/верхнего диапазона измерений НД.

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола, подпись: Иванова Т. В., техник

Конец протокола

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области»)

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

Юридический адрес: 454090, РФ, г. Челябинск, ул. Свободы, д. 147
Фактический адрес: 457100, Челябинская область, г. Троицк, ул. Разина, 10;
457040, Челябинская область, г. Южноуральск, ул. Мира, 41а
Телефон / Факс: (8-351-63) 2-08-84
Сайт: www.fbuz-74.ru; E-mail: troitsk@fbuz-74.ru
ИНН/ОГРН 7451216566 / 1057423520560Уникальный номер заявки об аккредитации в реестре
аккредитованных лиц RA.RU.710037
Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 13.05.2015

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель технического директора Органа
инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Челябинской области»
Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Челябинской области в городе Троицке»

Суслова И.В.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 03/04113-23

Заключение составлено 26.09.2023

1. Объект экспертизы: Соль пищевая молотая йодированная; дата изготовления: 01.06.2022; срок годности: 18 месяцев; объем партии: 24 кг; вид упаковки: П/Э упаковка
2. Цель экспертизы: установление соответствия (несоответствия) требованиям ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции"
3. Производитель (поставщик) продукции: ООО "Руссоль"
Юридический адрес: 460009, РОССИЯ, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Цвиллинга, д.61/1
Фактический адрес: 461500, РОССИЯ, Оренбургская область, Соль-Илецкий р-н, г. Соль-Илецк, ул. Южная, 1/1
4. НД на продукцию: ГОСТ Р 51574-2018 "Соль пищевая. Общие технические условия"
5. Организация, направившая продукцию на экспертизу (заявитель): Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Челябинской области в городе Троицке, городе Южноуральске, городе Пласте, Троицком, Октябрьском, Чесменском и Увельском районах
454092, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Елькина, д.73
Фактический адрес: 457100, Челябинская область, г. Троицк, ул. Ленина, 61
6. Основание для проведения экспертизы: поручение № 27-1300-т от 18.09.2023
7. Образец (пробу) отобрал(а): Мороз М.А., помощник врача эпидемиолога; Орлова Г.Г., старший специалист I разряда ТО У Роспотребнадзора
При отборе присутствовал(и): Родина Л.Ю., ст. повар
8. Место, время и дата отбора: МБОУ "ЧЕСМЕНСКАЯ СОШ ИМЕНИ ГАВРИЛОВА М.В.", Челябинская область, Чесменский район, с. Чесма, ул. Чапаева, 28А, склад
21.09.2023 10:30
9. Условия доставки: автотранспорт, термоконтейнер с хладоэлементами
Температура в термоконтейнере при закладке пробы +4±1°C, при доставке +4±1°C (термометр ТС-7 М1 Зав. номер 300423, № свидетельства о поверке: 2 М 2. Срок поверки до: 02.2025г. Погрешность: от -30 до 0 °C - ± 1,5 °C, св.0 до +40°C - ± 1 °C)
10. НД на отбор: ГОСТ 33770-2016 п.3 "Соль пищевая. Отбор и подготовка проб. Определение органолептических показателей"

11. ИЛЦ, выполнивший испытания: Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области в городе Троицке", адреса мест осуществления деятельности: 457040, Россия, Челябинская область, г. Южноуральск, ул. Мира, д. 41 а; 457000, Россия, Челябинская область, Увельский район, п. Увельский, ул. Энгельса, д. 2; Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС.RU.0001.512449, дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 01.09.2015

Рассмотренные материалы: Протокол лабораторных испытаний № 03/04113-23 от 26.09.2023

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Данный образец, проба № 4113 "Соль пищевая молотая йодированная" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции"

Экспертное заключение составил(а):

Врач по общей гигиене _____



Безуглая О. Я.

Экспертное заключение проверил(а):

Заместитель технического директора Органа инспекции _____



Большаков И.М.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека


Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии
в Челябинской области»

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии
в Челябинской области в городе Троицке»
(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области в городе Троицке»)

Испытательный лабораторный центр

Адрес юридического лица: 454090, Россия, область Челябинская, город Челябинск, улица Свободы, 147. Почтовый адрес: 457100, Челябинская область, г. Троицк, ул. им. Степана Разина, д.10. Адреса мест осуществления деятельности: Санитарно-гигиеническая лаборатория (с измерениями физических факторов), 457040, Россия, Челябинская область, Южноуральск, ул. Мира, д.41а; Санитарно-гигиеническая лаборатория (с измерениями физических факторов), Бактериологическая лаборатория (с паразитологическими исследованиями), 457000, Россия, Челябинская область, Увельский район, поселок Увельский, ул. Энгельса, д. 2, тел., факс: (8-351-63) 2-08-84, E-mail: troitsk@fbuz-74.ru, Реквизиты: Р/с: 40102810645370000062, Отделение г. Челябинск, ИНН 7451216566, БИК 017501500, КПП 742443003

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.512449



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ

О.П. Абдрахманова

26.09.2023

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 03/04114-23 от 26.09.2023

1 Наименование предприятия, организации (заказчика): Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Челябинской области в городе Троицке, городе Южноуральске, городе Пласте, Троицком, Октябрьском, Чесменском и Увельском районах

2 Юридический адрес заказчика: 454092, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Елькина, д.73
Фактический адрес: 457100, Челябинская область, г. Троицк, ул. Ленина, 61

3 Наименование образца (объекта испытаний), дата изготовления: Картофель продовольственный свежий;
дата изготовления: урожай 2023 года; срок годности: 12 месяцев; объем партии: 250 кг; вид упаковки: сетка

4 Изготовитель (фирма, предприятие, организация): Резник Ярослав Владимирович
Юридический адрес: Челябинская область, Красноармейский район, с. Ханжино
Фактический адрес: Челябинская область, Красноармейский район, с. Ханжино

страна: РОССИЯ

5 Место отбора/осуществления деятельности: МБОУ "ЧЕСМЕНСКАЯ СОШ ИМЕНИ ГАВРИЛОВА М.В.",
Челябинская область, Чесменский район, с. Чесма, ул. Чапаева, 28А, склад

6 Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 21.09.2023 10:30

Ф.И.О., должность: Мороз М.А., помощник врача эпидемиолога

Условия доставки: автотранспорт, термоконтейнер с хладоэлементами

Дата и время доставки в ИЛЦ: 21.09.2023 12:00

Проба отобрана в соответствии с МУ 5048-89 п.1.3 "Методические указания по определению нитратов и нитритов в продукции растениеводства".

7 **Дополнительные сведения:** Протокол отбора проб продукции № 657 от 21.09.2023
 Выездная проверка (внеплановая), поручение № 27-1300-т от 18.09.2023
 Мероприятие по контролю КНМ 74230041000107699501 от 18.09.2023
 При отборе присутствовал(и): Родина Л.Ю., ст. повар
 Температура в термоконтейнере при закладке пробы +4±1°C, при доставке +4±1°C (термометр ТС-7 М1 Зав. номер 300423, № свидетельства о поверке: 2 М 2. Срок поверки до: 02.2025г. Погрешность: от -30 до 0 °C - ± 1,5 °C, св.0 до +40°C - ±1 °C)

8 **НД на продукцию:** ГОСТ 7176-2017

9 **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний образца (объекта испытаний):**
 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции"

10 **Код образца (пробы):** СГЛ.23.4114 3

11 **НД на методы испытаний, подготовке проб:**
 МУ 5048-89 "Методические указания по определению нитратов и нитритов в продукции растениеводства"

12 **Оборудование, использованное при проведении испытаний:**

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия
1	Весы лабораторные ВК-600 (015800)	015800	48026-11	С-ГА/04-10-2022/191393001 от 04.10.2022	03.10.2023
2	Нитратомер портативный "НИТРАТ-ТЕСТ" (2621)	2621	18800-05	С-МА/17-12-2022/209049608 от 17.12.2022	16.12.2023

13 **Условия проведения испытаний:** соответствуют нормативным требованиям

14 **Структурное подразделение ИЛЦ, в котором проводились испытания, фактический адрес места осуществления лабораторной деятельности, номер телефона, адрес электронной почты:** Санитарно-гигиеническая лаборатория, 457000, РОССИЯ, Челябинская область, Увельский район, поселок Увельский, ул. Энгельса, д.2, тел. 83516632465, e-mail: sgluvel@fbuz-74.ru

15 Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единица измерения результата	Результаты испытаний. Характеристика погрешности/неопределенности (при необходимости)	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Образец поступил 21.09.2023 12:30					
Регистрационный номер пробы в журнале 4114					
испытания проведены по адресу: Санитарно-гигиеническая лаборатория, 457000, РОССИЯ, Челябинская область, Увельский район, поселок Увельский, ул. Энгельса, д.2, тел. 83516632465, e-mail: sgluvel@fbuz-74.ru					
дата начала испытаний 21.09.2023 12:30 дата выдачи результата 26.09.2023 15:25					
1	Нитраты	мг/кг	100±25	не более 250	МУ 5048-89

Результат «менее X»/«более X» соответствует числовому значению X, полученному за пределами нижнего/верхнего диапазона измерений НД.

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола, подпись: Иванова Т. В., техник

Конец протокола

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области»)

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

Юридический адрес: 454090, РФ, г. Челябинск, ул. Свободы, д. 147
Фактический адрес: 457100, Челябинская область, г.Троицк, ул.Разина, 10,
457040, Челябинская область, г.Южноуральск, ул.Мира, 41а
Телефон / Факс: (8-351-63) 2-08-84
Сайт: www.fbuз-74.ru; E-mail: troitsk@fbuz-74.ru
ИНН/ОГРН 7451216566 / 1057423520560Уникальный номер записи об аккредитации в реестре
аккредитованных лиц RA.RU.710037
Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 13.05.2015

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель технического директора Органа
инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Челябинской области»
Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Челябинской области» в городе Троицке

Сулова И.В.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 03/04114-23

Заключение составлено 26.09.2023

1. **Объект экспертизы:** Картофель продовольственный свежий; дата изготовления: урожай 2023 года; срок годности: 12 месяцев; объем партии: 250 кг; вид упаковки: сетка
2. **Цель экспертизы:** установление соответствия (несоответствия) требованиям ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции"
3. **Производитель (поставщик) продукции:** Резник Ярослав Владимирович
Юридический адрес: Челябинская область, Красноармейский район, с.Ханжино
Фактический адрес: Челябинская область, Красноармейский район, с.Ханжино
4. **НД на продукцию:** ГОСТ 7176-2017
5. **Организация, направившая продукцию на экспертизу (заявитель):** Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Челябинской области в городе Троицке, городе Южноуральске, городе Пласте, Троицком, Октябрьском, Чесменском и Увельском районах
454092, Челябинская область, г.Челябинск, ул. Елькина, д.73
Фактический адрес: 457100, Челябинская область, г.Троицк, ул.Ленина, 61
6. **Основание для проведения экспертизы:** поручение № 27-1300-г от 18.09.2023
7. **Образец (пробу) отобрал(а):** Мороз М.А., помощник врача эпидемиолога
При отборе присутствовал(и): Родина Л.Ю., ст. повар
8. **Место, время и дата отбора:** МБОУ "ЧЕСМЕНСКАЯ СОШ ИМЕНИ ГАВРИЛОВА М.В.", Челябинская область, Чесменский район, с.Чесма, ул.Чапаева, 28А, склад
21.09.2023 10:30
9. **Условия доставки:** автотранспорт, термоконтейнер с хладоэлементами
Температура в термоконтейнере при закладке пробы $+4\pm 1^{\circ}\text{C}$, при доставке $+4\pm 1^{\circ}\text{C}$ (термометр ТС-7 М1 Зав. номер 300423, № свидетельства о поверке: 2 М 2. Срок поверки до: 02.2025г. Погрешность: от -30 до 0°C - $\pm 1,5^{\circ}\text{C}$, св.0 до $+40^{\circ}\text{C}$ - $\pm 1^{\circ}\text{C}$)
10. **НД на отбор:** МУ 5048-89 п.1.3 "Методические указания по определению нитратов и нитритов в продукции растениеводства"
11. **ИЛЦ, выполнивший испытания:** Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области в городе Троицке", адреса мест осуществления деятельности: 457040, Россия, Челябинская область, г. Южноуральск, ул. Мира, д. 41 а; 457000, Россия, Челябинская область, Увельский район, п. Увельский, ул. Энгельса, д. 2; Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС.RU.0001.512449, дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 01.09.2015

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Данный образец, проба № 4114 "Картофель продовольственный свежий" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции".

Экспертное заключение составил(а):

Врач по общей гигиене _____



Безуглая О. Я.

Экспертное заключение проверил(а):

Заместитель технического директора Органа инспекции _____



Большаков И.М.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
 Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
 «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»
 (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области»)

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

Юридический адрес: 454092, РФ, г. Челябинск, ул. Свободы, д. 147
 Фактический адрес: 457100, Челябинская область, г. Троицк, ул. Разина, 10
 Телефон: 8 (35163) 2-08-84
 Сайт: www.fbuz-74.ru; E-mail: troitsk@fbuz-74.ru
 ИНН 7451216566 / ОГРН 1057423520560

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре
 Аккредитованных лиц RA.RU.710037
 Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице
 13.05.2015

Дата 28.09.2023	№ 74-20-04-02-437 -2023
На № 27-1300-г	От 18.09.2023



И.В. Сулова

Экспертное заключение по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы

1. Дата (время) проведения экспертизы: 28.09.2023
2. Заявитель (наименование, юридический адрес): территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Челябинской области в городе Троицке, городе Южноуральске, городе Пласте, Троицком, Октябрьском, Чесменском и Увельском районах по адресу Челябинская область, г Троицк, ул. Ленина, 61.
3. Объект экспертизы: личные медицинские книжки сотрудников пищеблока МБОУ «Чесменская средняя общеобразовательная школа имени Гаврилова М.В.».
4. Юридический адрес объекта экспертизы: 457220, Челябинская область, Чесменский район, с.Чесма, ул. Чапаева, д. 28А.
5. Фактический адрес объекта экспертизы: 457220, Челябинская область, Чесменский район, с.Чесма, ул. Чапаева, д. 28А.
6. Основание для проведения экспертизы: поручение № 27-1300-г от 18.09.2023 г. ТОУ Роспотребнадзора по Челябинской области в г. Троицке, г. Южноуральске, г. Пласте, Троицком, Октябрьском, Чесменском и Увельском районах.
7. Представленные на экспертизу и рассмотренные документы (материалы):
 - 7.1. Список сотрудников пищеблока МБОУ «Чесменская средняя общеобразовательная школа имени Гаврилова М.В.».
 - 7.2. Личные медицинские книжки сотрудников в количестве 5 штук.
8. Предмет экспертизы: установление соответствия/несоответствия прохождения медицинских осмотров сотрудников пищеблока МБОУ «Чесменская средняя общеобразовательная школа имени Гаврилова М.В.» требованиям:
 - СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»
 - СанПиН 2.3./2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»
 - Федерального Закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»
 - Федерального закона от 17.09.1998 г. № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней»
 - Приказ Минздрава России от 28 января 2021 г. N 29н "Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации,

перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры"

- СанПиН 2.3./2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

9. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Предоставлены личные медицинские книжки сотрудников пищеблока МБОУ «Чесменская средняя общеобразовательная школа имени Гаврилова М.В.», расположенного по адресу: 457220, Челябинская область, Чесменский район, с. Чесма, ул. Чапаева, д. 28А., в количестве 5 штук.

В ходе проверки личных медицинских книжек сотрудников пищеблока МБОУ «Чесменская средняя общеобразовательная школа имени Гаврилова М.В.» в 3 личных медицинских книжках имеются замечания по периодичности прохождения гигиенической подготовки и аттестации:

- Родина Л.Ю. - работает в должности старшего повара, отметка об обучении до 20.07.2023г.

- Фурман А.Б. - работает в должности повара, отметка об обучении до 18.04.2023г.

- Федорев С.В. - работает в должности повара, отметка об обучении до 20.07.2023г.

В личной медицинской книжке Марченко С.В. профилактическая прививка АДС-м с датой постановки более 10 лет, отметка от 19.05.2011г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

На основании вышеизложенного установлено, что данные личных медицинских книжек о прохождении медицинских осмотров, профилактических прививок и гигиенического обучения сотрудников пищеблока МБОУ «Чесменская средняя общеобразовательная школа имени Гаврилова М.В.», фактический адрес: 457220, Челябинская область, Чесменский район, с.Чесма, ул. Чапаева, д. 28 не соответствуют требованиям:

- п.2.21 СанПиН 2.3./2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения »;

- п.1.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Врач по общей гигиене _____  Безуглая О.Я.

Заместитель технического директора Органа инспекции _____  Большаков И.М.